

臺北市公共場所防止針孔攝影 偵測結果紀錄表

場所名稱							臺北市萬華區福星國民小學						
場所地址							臺北市萬華區中華路一段66號						
偵測位置							活動中心廁所						
偵測日期	偵測結果	異常結果 處理情形	偵測人員 簽章	場所代表簽 章	校長核章	備註							
11年8月9日	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常		事務長 張怡婷	教師兼 總務主任 王曉音	臺北市萬華區 福星國民小學 校長 黃耀農								
113年8月29日	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常		事務長 張怡婷	教師兼 總務主任 王曉音	臺北市萬華區 福星國民小學 校長 黃耀農								
年 月 日	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常												
年 月 日	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常												
年 月 日	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常												
年 月 日	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常												

備註：依「臺北市公共場所防止針孔攝影暫行管理辦法」規定，公共場所建築物所有權人、使用人應對場所內男女廁所、浴室、更衣間及其他類似設施實施反針孔攝影偵測，偵測頻率為每月至少一次，且應做成書面紀錄。

臺北市公共場所防止針孔攝影 偵測結果紀錄表

場所名稱 臺北市萬華區福星國民小學						
場所地址 臺北市萬華區中華路一段66號						
偵測位置 東南棟廁所						
偵測日期	偵測結果	異常結果 處理情形	偵測人員 簽章	場所代表簽 章	校長核章	備註
113年8月7日	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常		事務長 張怡婷	教師兼主任 王曉音	臺北市萬華區福星國民小學校長 黃耀農	
113年8月21日	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常		事務長 張怡婷	教師兼主任 王曉音	臺北市萬華區福星國民小學校長 黃耀農	
年 月 日	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常					
年 月 日	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常					
年 月 日	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常					
年 月 日	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常					

備註：依「臺北市公共場所防止針孔攝影暫行管理辦法」規定，公共場所建築物所有權人、使用人應對場所內男女廁所、浴室、更衣間及其他類似設施實施反針孔攝影偵測，偵測頻率為每月至少一次，且應做成書面紀錄。

臺北市公共場所防止針孔攝影 偵測結果紀錄表

場所名稱							臺北市萬華區福星國民小學						
場所地址							臺北市萬華區中華路一段66號						
偵測位置							新大樓廁所(含幼兒園及淋浴更衣室)						
偵測日期	偵測結果	異常結果 處理情形	偵測人員 簽章	場所代表簽 章	校長核章	備註							
113年8月7日	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常		事務長 張怡婷	教師兼 總務主任 王曉音	臺北市萬華區 福星國民小學 校長 黃耀農								
113年8月9日	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常		事務長 張怡婷	教師兼 總務主任 王曉音	臺北市萬華區 福星國民小學 校長 黃耀農								
年 月 日	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常												
年 月 日	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常												
年 月 日	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常												
年 月 日	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常												

備註：依「臺北市公共場所防止針孔攝影暫行管理辦法」規定，公共場所建築物所有權人、使用人應對場所內男女廁所、浴室、更衣間及其他類似設施實施反針孔攝影偵測，偵測頻率為每月至少一次，且應做成書面紀錄。

福星國小校園反針孔巡檢照片

