

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

設備設置單位：福星國小

連絡電話：(02)23144668

水 源 類 別：自來水

設置地點：1 樓視聽教室

維護日期			清洗(巡檢)	濾心更換	其他	維護人員簽名	備註
年	月	日					
114	1	17	李家慶			李家慶	
114	2	3	李家慶	李家慶		李家慶	
114							
114							
114							
114							
114							
114							
114							
114							
114							
114							
114							

註：

1. 設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容(如：更換濾芯、管線消毒等)。
2. 本表請置於飲用水設備明顯處。

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

設備設置單位：福星國小

連絡電話：(02)23144668

水 源 類 別：自來水

設置地點：3 樓節奏教室

維護日期			清洗(巡檢)	濾心更換	其他	維護人員簽名	備註
年	月	日					
114	1	10	李家慶			李家慶	
114	2	3	李家慶	李家慶		李家慶	
114							
114							
114							
114							
114							
114							
114							
114							
114							
114							
114							

註：

1. 設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容(如：更換濾芯、管線消毒等)。
2. 本表請置於飲用水設備明顯處。

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

設備設置單位：福星國小

連絡電話：(02)23144668

水源類別：自來水

設置地點：4樓自然教室

維護日期			清洗(巡檢)	濾心更換	其他	維護人員簽名	備註
年	月	日					
114	1	10	李家慶			李家慶	
114	2	3	李家慶	李家慶		李家慶	
114							
114							
114							
114							
114							
114							
114							
114							
114							
114							
114							
114							
114							

註：

1. 設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容(如：更換濾芯、管線消毒等)。
2. 本表請置於飲用水設備明顯處。

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

設備設置單位：福星國小

連絡電話：(02)23144668

水源類別：自來水

設置地點：1 樓學務處旁

維護日期			清洗(巡檢)	濾心更換	其他	維護人員簽名	備註
年	月	日					
114	1	10	李家慶			李家慶	
114	2	3	李家慶	李家慶		李家慶	
114							
114							
114							
114							
114							
114							
114							
114							
114							
114							

註：

1. 設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容(如：更換濾芯、管線消毒等)。
2. 本表請置於飲用水設備明顯處。

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

設備設置單位：福星國小

連絡電話：(02)23144668

水源類別：自來水

設置地點：2樓 206 檔案室

維護日期			清洗(巡檢)	濾心更換	其他	維護人員簽名	備註
年	月	日					
114	1	10	李家慶			李家慶	
114	2	3	李家慶	李家慶		李家慶	
114							
114							
114							
114							
114							
114							
114							
114							
114							
114							

註：

1. 設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容(如：更換濾芯、管線消毒等)。
2. 本表請置於飲用水設備明顯處。

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

設備設置單位：福星國小

連絡電話：(02)23144668

水 源 類 別：自來水

設置地點：東南 3 樓電腦教室

維護日期			清洗(巡檢)	濾心更換	其他	維護人員簽名	備註
年	月	日					
114	1	10	李家慶			李家慶	
114	2	3	李家慶	李家慶		李家慶	
114							
114							
114							
114							
114							
114							
114							
114							
114							
114							
114							

註：

1. 設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容(如：更換濾芯、管線消毒等)。
2. 本表請置於飲用水設備明顯處。

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

設備設置單位：福星國小

連絡電話：(02)23144668

水 源 類 別：自來水

設置地點：東南 4 樓 A405 教室

維護日期			清洗(巡檢)	濾心更換	其他	維護人員簽名	備註
年	月	日					
114	1	10	李家慶			李家慶	
114	2	3	李家慶	李家慶		李家慶	
114							
114							
114							
114							
114							
114							
114							
114							
114							
114							
114							
114							
114							

註：

1. 設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容(如：更換濾芯、管線消毒等)。
2. 本表請置於飲用水設備明顯處。

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

設備設置單位：福星國小

連絡電話：(02)23144668

水源類別：自來水

設置地點：南3樓312教室

維護日期			清洗(巡檢)	濾心更換	其他	維護人員簽名	備註
年	月	日					
114	1	10	李家慶			李家慶	
114	2	2	李家慶	李家慶		李家慶	
114							
114							
114							
114							
114							
114							
114							
114							
114							
114							

註：

1. 設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容(如：更換濾芯、管線消毒等)。
2. 本表請置於飲用水設備明顯處。

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

設備設置單位：福星國小

連絡電話：(02)23144668

水源類別：自來水

設置地點：活動中心 2 樓輔導室

維護日期			清洗(巡檢)	濾心更換	其他	維護人員簽名	備註
年	月	日					
114	1	10	李家慶			李家慶	
114	2	3	李家慶	李家慶		李家慶	
114							
114							
114							
114							
114							
114							
114							
114							
114							
114							
114							

註：

1. 設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容(如：更換濾芯、管線消毒等)。
2. 本表請置於飲用水設備明顯處。

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

設備設置單位：福星國小

連絡電話：(02)23144668

水 源 類 別：自來水

設置地點：2 樓哺乳室

維護日期			清洗(巡檢)	濾心更換	其他	維護人員簽名	備註
年	月	日					
114	1	10	李家慶			李家慶	
114	2	3	李家慶	李家慶		李家慶	
114							
114							
114							
114							
114							
114							
114							
114							
114							
114							
114							
114							
114							

註：

1. 設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容(如：更換濾芯、管線消毒等)。
2. 本表請置於飲用水設備明顯處。

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

設備設置單位：福星國小

連絡電話：(02)23144668

水源類別：自來水

設置地點：活動中心 1 樓音樂教室

維護日期			清洗(巡檢)	濾心更換	其他	維護人員簽名	備註
年	月	日					
114	1	10	李家慶			李家慶	
114	2	3	李家慶	李家慶		李家慶	
114							
114							
114							
114							
114							
114							
114							
114							
114							
114							
114							
114							
114							

註：

- 設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容(如：更換濾芯、管線消毒等)。
- 本表請置於飲用水設備明顯處。

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

設備設置單位：福星國小

連絡電話：(02)23144668

水 源 類 別：自來水

設置地點：1 樓共同教室

維護日期			清洗(巡檢)	濾心更換	其他	維護人員簽名	備註
年	月	日					
114	1	10	李家慶			李家慶	
114	2	3	李家慶	李家慶		李家慶	
114							
114							
114							
114							
114							
114							
114							
114							
114							
114							
114							
114							
114							

註：

1. 設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容(如：更換濾芯、管線消毒等)。
2. 本表請置於飲用水設備明顯處。

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

設備設置單位：福星國小

連絡電話：(02)23144668

水 源 類 別：自來水

設置地點：2 樓共同教室

維護日期			清洗(巡檢)	濾心更換	其他	維護人員簽名	備註
年	月	日					
114	1	10	李家慶			李家慶	
114	2	3	李家慶	李家慶		李家慶	
114							
114							
114							
114							
114							
114							
114							
114							
114							
114							
114							
114							
114							

註：

1. 設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容(如：更換濾芯、管線消毒等)。
2. 本表請置於飲用水設備明顯處。

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

設備設置單位：福星國小

連絡電話：(02)23144668

水源類別：自來水

設置地點：3樓共同教室

維護日期			清洗(巡檢)	濾心更換	其他	維護人員簽名	備註
年	月	日					
114	1	10	李家慶			李家慶	
114	2	3	李家慶	李家慶		李家慶	
114							
114							
114							
114							
114							
114							
114							
114							
114							
114							
114							
114							

註：

1. 設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容(如：更換濾芯、管線消毒等)。
2. 本表請置於飲用水設備明顯處。

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

設備設置單位：福星國小

連絡電話：(02)23144668

水源類別：自來水

設置地點：4樓共同教室

維護日期			清洗(巡檢)	濾心更換	其他	維護人員簽名	備註
年	月	日					
114	1	10	李家慶			李家慶	
114	2	3	李家慶	李家慶		李家慶	
114							
114							
114							
114							
114							
114							
114							
114							
114							
114							

註：

1. 設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容(如：更換濾芯、管線消毒等)。
2. 本表請置於飲用水設備明顯處。

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

設備設置單位：福星國小

連絡電話：(02)23144668

水源類別：自來水

設置地點：5樓游泳池

維護日期			清洗(巡檢)	濾心更換	其他	維護人員簽名	備註
年	月	日					
114	1	10	李家慶			李家慶	
114	2	3	李家慶	李家慶		李家慶	
114							
114							
114							
114							
114							
114							
114							
114							
114							
114							
114							

註：

1. 設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容(如：更換濾芯、管線消毒等)。
2. 本表請置於飲用水設備明顯處。

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

設備設置單位：福星國小

連絡電話：(02)23144668

水源類別：自來水

設置地點：幼兒園 1 樓

維護日期			清洗(巡檢)	濾心更換	其他	維護人員簽名	備註
年	月	日					
114	1	10	李家慶			李家慶	
114	2	3	李家慶	李家慶		李家慶	
114							
114							
114							
114							
114							
114							
114							
114							
114							
114							
114							

註：

1. 設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容(如：更換濾芯、管線消毒等)。
2. 本表請置於飲用水設備明顯處。

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

設備設置單位：福星國小

連絡電話：(02)23144668

水源類別：自來水

設置地點：幼兒園 2 樓

維護日期			清洗(巡檢)	濾心更換	其他	維護人員簽名	備註
年	月	日					
114	1	10	李家慶			李家慶	
114	2	3	李家慶	李家慶		李家慶	
114							
114							
114							
114							
114							
114							
114							
114							
114							
114							
114							

註：

1. 設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容(如：更換濾芯、管線消毒等)。
2. 本表請置於飲用水設備明顯處。

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

設備設置單位：福星國小

連絡電話：(02)23144668

水源類別：自來水

設置地點：地下室餐廳

維護日期			清洗(巡檢)	濾心更換	其他	維護人員簽名	備註
年	月	日					
114	1	10	李家慶			李家慶	
114	2	3	李家慶	李家慶		李家慶	
114							
114							
114							
114							
114							
114							
114							
114							
114							
114							
114							

註：

1. 設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容(如：更換濾芯、管線消毒等)。
2. 本表請置於飲用水設備明顯處。

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

設備設置單位：福星國小

連絡電話：(02)23144668

水源類別：自來水

設置地點：1樓潛能教室

維護日期			清洗(巡檢)	濾心更換	其他	維護人員簽名	備註
年	月	日					
114	1	10	李家慶			李家慶	
114	2	3	李家慶	李家慶		李家慶	
114							
114							
114							
114							
114							
114							
114							
114							
114							
114							

註：

- 設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容(如：更換濾芯、管線消毒等)。
- 本表請置於飲用水設備明顯處。