

協尋通報

外來種-海蟾蜍

簡介

體型龐大，背部褐色或深色斑塊，一次產卵超過8000顆，繁殖力強。野外壽命5-15年，雜食性，捕食昆蟲、蜥蜴、蛙類等小動物，亦吃剩菜及飼料。

主要棲息於人為環境如樹林、農墾地、沼澤濕地、溝渠、市區等，適應力良好。

遇到天敵時，可能從耳後腺噴出毒液，毒液不慎沾入人眼會產生刺痛，對貓、狗及野生動物也具威脅性。

辨識重點 耳後腺



海蟾蜍 *Rhinella marina*
體長：10-15cm

耳後腺大而明顯，呈三角形狀，延伸至肩部。

外來種



▲ 海蟾蜍體型龐大，最大可達 22.5 cm、1.5kg 以上。

盤古蟾蜍 *Bufo bankorensis*

體長：6-11cm

耳後腺下方有深色斑。

原生種



黑眶蟾蜍 *Duttaphrynus melanostictus*

體長：5-8cm

眼睛周圍與耳後腺有黑色稜脊。

原生種



造成危害與問題

原產於中、南美洲，曾因防治害蟲引入世界等地，但因有毒性、捕食在地動物，以及與原生蛙類競爭等因素，造成嚴重生態浩劫，名列世界百大外來入侵種之一。2021年於南投縣草屯鎮接獲通報，發現野外個體，為避免海蟾蜍影響台灣生態環境，亟需大家協助通報。

避免海蟾蜍擴散，請協助通報發現地點

1. 台灣兩棲類保育志工臉書社團通報。

<https://www.facebook.com/groups/froghome>

(請附上照片、發現日期與座標以利志工協助移除)



2. 擻打1999通報地方政府。

指導單位：行政院農委會林務局

執行單位：國立東華大學自然資源學系兩棲類保育研究室

社團法人台灣兩棲類動物保育協會

文：楊懿如/攝影：何俊霖、李鵬翔 /設計：曹軒鳴 2021.11.12



▲ 海蟾蜍的三角狀耳後腺延伸至肩部。