

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

設備設置單位：福星國小

連絡電話：(02)23144668

水 源 類 別：自來水

設置地點：1 樓視聽教室前

維護日期			清洗(巡檢)	濾心更換	其他	維護人員簽名	備註
年	月	日					
113	1	3	✓			謝明憲	
113	2	5	✓	✓		謝明憲	
113	3	4	✓			謝明憲	
113	4	1	✓			謝明憲	
113	5	6	✓	✓		謝明憲	
113	6	3	✓			謝明憲	
113	7	1	✓			謝明憲	
113	8	2	✓	✓		謝明憲	
113	9	2	✓			謝明憲	
113	10	1	✓			李家慶	
113	11	6	✓	✓		李家慶	
113	12	2	✓			李家慶	

註：

1. 設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容(如：更換濾芯、管線消毒等)。
2. 本表請置於飲用水設備明顯處。

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

設備設置單位：福星國小

連絡電話：(02)23144668

水源類別：自來水

設置地點：3樓節奏教室前

維護日期			清洗(巡檢)	濾心更換	其他	維護人員簽名	備註
年	月	日					
113	1	3	✓			謝明憲	
113	2	5	✓	✓		謝明憲	
113	3	4	✓			謝明憲	
113	4	1	✓			謝明憲	
113	5	6	✓	✓		謝明憲	
113	6	3	✓			謝明憲	
113	7	1	✓			謝明憲	
113	8	2	✓	✓		謝明憲	
113	9	2	✓			謝明憲	
113	10	1	✓			李家慶	
113	11	6	✓	✓		李家慶	
113	12	2	✓			謝明憲	

註：

1. 設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容(如：更換濾芯、管線消毒等)。
2. 本表請置於飲用水設備明顯處。

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

設備設置單位：福星國小

連絡電話：(02)23144668

水 源 類 別：自來水

設置地點：4 樓自然教室前

維護日期			清洗(巡檢)	濾心更換	其他	維護人員簽名	備註
年	月	日					
113	1	3	✓			謝明憲	
113	2	5	✓	✓		謝明憲	
113	3	4	✓			謝明憲	
113	4	1	✓			謝明憲	
113	5	6	✓	✓		謝明憲	
113	6	3	✓			謝明憲	
113	7	1	✓			謝明憲	
113	8	2	✓	✓		謝明憲	
113	9	2	✓			謝明憲	
113	10	1	✓			李家慶	
113	11	6	✓	✓		李家慶	
113	12	2	✓			謝明憲	

註：

1. 設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容(如：更換濾芯、管線消毒等)。
2. 本表請置於飲用水設備明顯處。

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

設備設置單位：福星國小

連絡電話：(02)23144668

水 源 類 別：自來水

設置地點：1 樓學務處旁

維護日期			清洗(巡檢)	濾心更換	其他	維護人員簽名	備註
年	月	日					
113	1	3	✓			謝明憲	
113	2	5	✓	✓		謝明憲	
113	3	4	✓			謝明憲	
113	4	1	✓			謝明憲	
113	5	6	✓	✓		謝明憲	
113	6	3	✓			謝明憲	
113	7	1	✓			謝明憲	
113	8	2	✓	✓		謝明憲	
113	9	2	✓			謝明憲	
113	10	1	✓			李家慶	
113	11	6	✓	✓		李家慶	
113	12	2	✓			謝明憲	

註：

1. 設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容(如：更換濾芯、管線消毒等)。
2. 本表請置於飲用水設備明顯處。

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

設備設置單位：福星國小

連絡電話：(02)23144668

水源類別：自來水

設置地點：2樓 206 檔案室前

維護日期			清洗(巡檢)	濾心更換	其他	維護人員簽名	備註
年	月	日					
113	1	3	✓			謝明憲	
113	2	5	✓	✓		謝明憲	
113	3	4	✓			謝明憲	
113	4	1	✓			謝明憲	
113	5	6	✓	✓		謝明憲	
113	6	3	✓			謝明憲	
113	7	1	✓			謝明憲	
113	8	2	✓	✓		謝明憲	
113	9	2	✓			謝明憲	
113	10	1	✓			李家慶	
113	11	6	✓	✓		謝明憲	
113	12	2	✓			謝明憲	

註：

1. 設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容(如：更換濾芯、管線消毒等)。
2. 本表請置於飲用水設備明顯處。

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

設備設置單位：福星國小

連絡電話：(02)23144668

水 源 類 別：自來水

設置地點：東南棟 3 樓 306 電腦教室前

維護日期			清洗(巡檢)	濾心更換	其他	維護人員簽名	備註
年	月	日					
113	1	3	✓			謝明憲	
113	2	5	✓	✓		謝明憲	
113	3	4	✓			謝明憲	
113	4	1	✓			謝明憲	
113	5	6	✓	✓		謝明憲	
113	6	3	✓			謝明憲	
113	7	1	✓			謝明憲	
113	8	2	✓	✓		謝明憲	
113	9	2	✓			謝明憲	
113	10	1	✓	✗		李家慶	
113	11	6	✓	✓		李家慶	
113	12	2	✓			謝明憲	

註：

1. 設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容(如：更換濾芯、管線消毒等)。
2. 本表請置於飲用水設備明顯處。

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

設備設置單位：福星國小

連絡電話：(02)23144668

水 源 類 別：自來水

設置地點：東南棟 4 樓 A405 廁所前

維護日期			清洗(巡檢)	濾心更換	其他	維護人員簽名	備註
年	月	日					
113	1	3	✓			謝明憲	
113	2	5	✓	✓		謝明憲	
113	3	4	✓			謝明憲	
113	4	1	✓			謝明憲	
113	5	6	✓	✓		謝明憲	
113	6	3	✓			謝明憲	
113	7	1	✓			謝明憲	
113	8	2	✓	✓		謝明憲	
113	9	2	✓			謝明憲	
113	10	1	✓			李家慶	
113	11	6	✓	✓		李家慶	
113	12	2	✓			謝明憲	

註：

1. 設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容(如：更換濾芯、管線消毒等)。
2. 本表請置於飲用水設備明顯處。

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

設備設置單位：福星國小

連絡電話：(02)23144668

水源類別：自來水

設置地點：南棟 3 樓 312

維護日期			清洗(巡檢)	濾心更換	其他	維護人員簽名	備註
年	月	日					
113	1	3	✓			謝明憲	
113	2	5	✓	✓		謝明憲	
113	3	4	✓			謝明憲	
113	4	1	✓			謝明憲	
113	5	6	✓	✓		謝明憲	
113	6	3	✓			謝明憲	
113	7	1	✓			謝明憲	
113	8	2	✓	✓		謝明憲	
113	9	2	✓			謝明憲	
113	10	1	✓			李家慶	
113	11	6	✓	✓		李家慶	
113	12	2	✓			謝明憲	

註：

1. 設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容(如：更換濾芯、管線消毒等)。
2. 本表請置於飲用水設備明顯處。

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

設備設置單位：福星國小

連絡電話：(02)23144668

水 源 類 別：自來水

設置地點：活動中心 2 樓輔導室前

維護日期			清洗(巡檢)	濾心更換	其他	維護人員簽名	備註
年	月	日					
113	1	3	✓			謝明憲	
113	2	5	✓	✓		謝明憲	
113	3	4	✓			謝明憲	
113	4	1	✓			謝明憲	
113	5	6	✓	✓		謝明憲	
113	6	3	✓			謝明憲	
113	7	1	✓			謝明憲	
113	8	2	✓	✓		謝明憲	
113	9	2	✓			謝明憲	
113	10	1	✓			李家慶	
113	11	6	✓	✓		李家慶	
113	12	2	✓			謝明憲	

註：

1. 設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容(如：更換濾芯、管線消毒等)。
2. 本表請置於飲用水設備明顯處。

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

設備設置單位：福星國小

連絡電話：(02)23144668

水源類別：自來水

設置地點：2樓哺乳室前

維護日期			清洗(巡檢)	濾心更換	其他	維護人員簽名	備註
年	月	日					
113	1	3	✓			謝明憲	
113	2	5	✓	✓		謝明憲	
113	3	4	✓			謝明憲	
113	4	1	✓			謝明憲	
113	5	6	✓	✓		謝明憲	
113	6	3	✓			謝明憲	
113	7	1	✓			謝明憲	
113	8	2	✓	✓		謝明憲	
113	9	2	✓			謝明憲	
113	10	1	✓			李家慶	
113	11	6	✓	✓		李家慶	
113	12	2	✓			謝明憲	

註：

1. 設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容(如：更換濾芯、管線消毒等)。
2. 本表請置於飲用水設備明顯處。

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

設備設置單位：福星國小

連絡電話：(02)23144668

水 源 類 別：自來水

設置地點：活動中心 1 樓音樂教室前

維護日期			清洗(巡檢)	濾心更換	其他	維護人員簽名	備註
年	月	日					
113	1	3	✓			謝明憲	
113	2	5	✓	✓		謝明憲	
113	3	4	✓			謝明憲	
113	4	1	✓			謝明憲	
113	5	6	✓	✓		謝明憲	
113	6	3	✓			謝明憲	
113	7	1	✓			謝明憲	
113	8	2	✓	✓		謝明憲	
113	9	2	✓			謝明憲	
113	10	1	✓			李家慶	
113	11	6	✓	✓		李家慶	
113	12	2	✓			謝明憲	

註：

1. 設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容(如：更換濾芯、管線消毒等)。
2. 本表請置於飲用水設備明顯處。

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

設備設置單位：福星國小

連絡電話：(02)23144668

水源類別：自來水

設置地點：1樓共同教室

維護日期			清洗(巡檢)	濾心更換	其他	維護人員簽名	備註
年	月	日					
113	1	3	✓			謝明憲	
113	2	5	✓	✓		謝明憲	
113	3	4	✓			謝明憲	
113	4	1	✓			謝明憲	
113	5	6	✓	✓		謝明憲	
113	6	3	✓			謝明憲	
113	7	1	✓			謝明憲	
113	8	2	✓	✓		謝明憲	
113	9	2	✓			謝明憲	
113	10	1	✓			李家慶	
113	11	6	✓	✓		李家慶	
113	12	2	✓			謝明憲	

註：

1. 設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容(如：更換濾芯、管線消毒等)。
2. 本表請置於飲用水設備明顯處。

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

設備設置單位：福星國小

連絡電話：(02)23144668

水源類別：自來水

設置地點：2樓共同教室

維護日期			清洗(巡檢)	濾心更換	其他	維護人員簽名	備註
年	月	日					
113	1	3	✓			謝明憲	
113	2	5	✓	✓		謝明憲	
113	3	4	✓			謝明憲	
113	4	1	✓			謝明憲	
113	5	6	✓	✓		謝明憲	
113	6	3	✓			謝明憲	
113	7	1	✓			謝明憲	
113	8	2	✓	✓		謝明憲	
113	9	2	✓			謝明憲	
113	10	1	✓			李家慶	
113	11	6	✓	✓		李家慶	
113	12	2	✓			謝明憲	

註：

1. 設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容(如：更換濾芯、管線消毒等)。
2. 本表請置於飲用水設備明顯處。

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

設備設置單位：福星國小

連絡電話：(02)23144668

水 源 類 別：自來水

設置地點：3 樓共同教室

維護日期			清洗(巡檢)	濾心更換	其他	維護人員簽名	備註
年	月	日					
113	1	3	✓			謝明憲	
113	2	5	✓	✓		謝明憲	
113	3	4	✓			謝明憲	
113	4	1	✓			謝明憲	
113	5	6	✓	✓		謝明憲	
113	6	3	✓			謝明憲	
113	7	1	✓			謝明憲	
113	8	2	✓	✓		謝明憲	
113	9	2	✓			謝明憲	
113	10	1	✓			李家慶	
113	11	6	✓	✓		李家慶	
113	12	2	✓			謝明憲	

註：

1. 設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容(如：更換濾芯、管線消毒等)。
2. 本表請置於飲用水設備明顯處。

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

設備設置單位：福星國小

連絡電話：(02)23144668

水 源 類 別：自來水

設置地點：4 樓共同教室

維護日期			清洗(巡檢)	濾心更換	其他	維護人員簽名	備註
年	月	日					
113	1	3	✓			謝明憲	
113	2	5	✓	✓		謝明憲	
113	3	4	✓			謝明憲	
113	4	1	✓			謝明憲	
113	5	6	✓	✓		謝明憲	
113	6	3	✓			謝明憲	
113	7	1	✓			謝明憲	
113	8	2	✓	✓		謝明憲	
113	9	2	✓			謝明憲	
113	10	1	✓			李家慶	
113	11	6	✓	✓		李家慶	
113	12	2	✓			謝明憲	

註：

1. 設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容(如：更換濾芯、管線消毒等)。
2. 本表請置於飲用水設備明顯處。

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

設備設置單位：福星國小

連絡電話：(02)23144668

水 源 類 別：自來水

設置地點：5 樓游泳池前

維護日期			清洗(巡檢)	濾心更換	其他	維護人員簽名	備註
年	月	日					
113	1	3	✓			謝明憲	
113	2	5	✓	✓		謝明憲	
113	3	4	✓			謝明憲	
113	4	1	✓			謝明憲	
113	5	6	✓	✓		謝明憲	
113	6	3	✓			謝明憲	
113	7	1	✓			謝明憲	
113	8	2	✓	✓		謝明憲	
113	9	2	✓			謝明憲	
113	10	1	✓			李家慶	
113	11	6	✓	✓		李家慶	
113	12	2	✓			謝明憲	

註：

1. 設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容(如：更換濾芯、管線消毒等)。
2. 本表請置於飲用水設備明顯處。

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

設備設置單位：福星國小

連絡電話：(02)23144668

水源類別：自來水

設置地點：幼兒園 1 樓

維護日期			清洗(巡檢)	濾心更換	其他	維護人員簽名	備註
年	月	日					
113	1	3	✓			謝明憲	
113	2	5	✓	✓		謝明憲	
113	3	4	✓			謝明憲	
113	4	1	✓			謝明憲	
113	5	6	✓	✓		謝明憲	
113	6	3	✓			謝明憲	
113	7	1	✓			謝明憲	
113	8	2	✓	✓		謝明憲	
113	9	2	✓			謝明憲	
113	10	1	✓			李家慶	
113	11	6	✓	✓		李家慶	
113	12	2	✓			謝明憲	

註：

1. 設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容(如：更換濾芯、管線消毒等)。
2. 本表請置於飲用水設備明顯處。

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

設備設置單位：福星國小

連絡電話：(02)23144668

水 源 類 別：自來水

設置地點：幼兒園 2 樓

維護日期			清洗(巡檢)	濾心更換	其他	維護人員簽名	備註
年	月	日					
113	1	3	✓			謝明憲	
113	2	5	✓	✓		謝明憲	
113	3	4	✓			謝明憲	
113	4	1	✓			謝明憲	
113	5	6	✓	✓		謝明憲	
113	6	3	✓			謝明憲	
113	7	1	✓			謝明憲	
113	8	2	✓	✓		謝明憲	
113	9	2	✓			謝明憲	
113	10	1	✓			李家慶	
113	11	6	✓	✓		李家慶	
113	12	2	✓			謝明憲	

註：

1. 設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容(如：更換濾芯、管線消毒等)。
2. 本表請置於飲用水設備明顯處。

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

設備設置單位：福星國小

連絡電話：(02)23144668

水 源 類 別：自來水

設置地點：地下室餐廳

維護日期			清洗(巡檢)	濾心更換	其他	維護人員簽名	備註
年	月	日					
113	1	3	✓			謝明憲	
113	2	5	✓	✓		謝明憲	
113	3	4	✓			謝明憲	
113	4	1	✓			謝明憲	
113	5	6	✓	✓		謝明憲	
113	6	3	✓			謝明憲	
113	7	1	✓			謝明憲	
113	8	2	✓	✓		謝明憲	
113	9	2	✓			謝明憲	
113	10	1	✓			李家慶	
113	11	6	✓	✓		李家慶	
113	12	2	✓			謝明憲	

註：

1. 設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容(如：更換濾芯、管線消毒等)。
2. 本表請置於飲用水設備明顯處。

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

設備設置單位：福星國小

連絡電話：(02)23144668

水 源 類 別：自來水

設置地點：潛能教室前

維護日期			清洗(巡檢)	濾心更換	其他	維護人員簽名	備註
年	月	日					
113	1	3	✓			謝明憲	
113	2	5	✓	✓		謝明憲	
113	3	4	✓			謝明憲	
113	4	1	✓			謝明憲	
113	5	6	✓	✓		謝明憲	
113	6	3	✓			謝明憲	
113	7	1	✓			謝明憲	
113	8	2	✓	✓		謝明憲	
113	9	2	✓			謝明憲	
113	10	1	✓			李家慶	
113	11	6	✓	✓		李家慶	
113	12	2	✓			謝明憲	

註：

1. 設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容(如：更換濾芯、管線消毒等)。
2. 本表請置於飲用水設備明顯處。